

安全についてのご注意

ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。

- カタログ掲載の価格は2022年1月現在の価格になります。
- 製品の仕様、価格表示については、予告なく変更する場合がございます。
- カタログの写真と実際の製品色は、印刷の関係で多少色調が異なる場合がありますのでご了承ください。
- カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。当カタログでは、表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しております。
- カタログに掲載されている商品は、カバー等別売の特記事項があるもの以外は総額表示となっております。表示価格には配送料・納品（組立設置料）・不用品の引き取りなど費用は含まれておりません。
- 製品の安全性・品質には、万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - 1 製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
 - 2 当社以外での製品の改良等を原因とする事故
 - 3 その他当社の責任とはいえない事故
- ネット販売をご検討されている方は、必ず事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
- 無断での画像転用などは、著作権などを侵害する場合がございます。

看護医療用具総合カタログ



Operation Room & Endoscopy Support Tool

[特許] 独自開発・高反発ラテックスフォーム使用

手術用マット

側臥位脊椎

内視鏡検査用

に開発した姿勢保持専用クッション

オーエストは全て医療現場のニーズから考案された商品です。

SINCE
1966
FUTON FACTORY
<https://www.shikokuseni.co.jp>

褥瘡 対策用 マットレス

ストレッチャー用マット

看護医療スタッフケアクッション

体位変換用クッション



四国繊維販売株式会社は「クオリティメンバー」企業です。企業認証番号(ふとん縫製)(製綿・精毛)(ふとん製造)(企画・販売):K2107160073



四国繊維販売株式会社では、製品及びサービス品質の向上による「顧客満足」を目指し、ISO9001品質マネジメントシステムを運用しています。



WEB サイト



Twitter



Facebook



SHIKOKU SENI HANBAI

四国繊維販売

MADE IN JAPAN SINCE 1966

〒761-1793

香川県高松市香川町大野 2134-6

info@shikokuseni.co.jp

電話でのお問い合わせは

TEL: 050-3626-7754

FAXでのお問い合わせは

FAX: 087-886-3405

四国繊維販売株式会社



国内トップクラスの生産規模と日本の「ものづくり」のノウハウ、物流体制が整っています。

SINCE
1966



設立以来55年以上、
国内生産にこだわり、国内有数の寝具総合メーカーとして、
医療看護製品を責任を持って製造。

私たちは、健康な体を育むために必要不可欠である豊かな眠りをたくさんの人々に提供し続けてきました。多様化するお客様のご要望に応えるため創造性に富んだグローバルな視野での発想を大切に考え、商品の企画から製造、物流に至るまでを一貫してプロデュースしています。

当社は今年、1966年の設立以来55周年を迎えました。55年もの長きにわたり事業を継続できたのも、当社を支えてくださったみなさまのご支援のおかげであり、あらためて感謝申し上げます。今後も当社のこだわりである「健康品質」の言葉のもとに、「ゆたかな眠りは健康な心身を育む」をテーマに掲げ、全力で社会の皆様へ貢献してまいります。

また、これを期に新たに医療用商品の製造、販売に取り組むことといたしました。当社の眠りに関するこだわりと、すでに褥瘡対策や、手術用用品、内視鏡検査用保持具の企画・開発において実績のある企業様とのコラボレーションにより、医療機関向け商品の提供を実現いたしました。

今後も、ゆたかな眠りを「ものづくりでサポート」し続け、100年を超えるような「永続企業」を目指してまいります。

四国繊維販売株式会社
会長 斎藤 勤




O-EST(オーエスト Operation room & Endoscopy Support Tool)について

手術室用と内視鏡検査用に最適な体位保持具として、術者の手技を妨げることなく患者様の安楽な姿勢を保持することを目的に開発した商品です。

更に、理想の体圧分散と睡眠姿勢を実現するケアシリーズを新たに加え、看護医療用具総合カタログとして発刊いたしました。

O-EST(オーエスト)は全て医療現場のニーズから考案された商品です。
全国約800以上の病院や介護施設で利用されています。






高反発素材ラテックスフォーム7つの特徴

オーエストは、優れた寝心地感と体圧分散性、耐久性、抗菌性が高い発泡ラテックスを使用。
安心・安全にお使いいただけます。優れた姿勢保持と体圧分散性で、安楽な体勢を維持継続いたします。


★ 高反発素材

- 常に元の形状に戻ろうとする作用が働きますので、長時間の使用における底付きを防止します。
- 天然ラテックスの最大の特徴である高反発性能により、面で支えて点で包み込むように除圧する効果があり、身体の形に合わせた形状に変化し支えます。



★ 2 独自の使用感

- 人体表面の硬度に近い硬さに調整することで、長時間の使用における違和感を感じにくいよう設計しています。
- 天然ラテックスを採取したあと、空気だけで発泡させた独自の多孔質構造。湿気を換気し蒸れにくくなっています。



★ 3 抗菌・防ダニ

- ゴムの樹液には天然の優れた抗菌性と防虫効果があります。
- 抗菌性試験結果 (JIS-L-1902菌液吸収法)



一般財団法人ボーケン品質評価機構

黄色ブドウ球菌	肺炎桿菌	MRSA	大腸菌	緑膿菌
6.0	6.1	5.5	6.2	5.7

- ダニの忌避効果をスイスにある世界トップクラスの国際検査機関SGSで検査しています。忌避率91%と高い忌避効果がありますので、ダニを寄せつけません。
- かび抵抗性試験 (JIS Z 2911:2018)。かびの生育は顕微鏡下で認められる程度で、抗かび効果があります。

★ 4 消臭効果

- 消臭性試験結果

臭気物質	アンモニア	酢酸	硫化水素	メチルメルカプタン	イソ吉草酸	ノネナール
減少率	98%	99%	≥99%	94%	≥99%	99%

一般財団法人ボーケン品質評価機構

★ 5 安全性

- ヨーロッパベッドマットレス基準検査において、高い評価を獲得し、その安全性と品質により各種の認証を得ています。

★ 6 耐久性

- 天然ゴム特有の弾力性と復元力により、長時間使用しても型崩れしない耐久性があります。国際検査機関で調べた耐久性は60,000回の寝返り試験で、厚み10cmマットレスのヘタリは僅か1.8mmという好結果でした。

★ 7 体圧分散と姿勢保持



- 素材の特徴である自然の沈み込みと、下から押し上げる返圧の効果により、身体の中心線を一定に保ちます。体幹をまっすぐに維持することで無理のない寝姿勢が保たれ圧迫面をつくりません。
- BMIが低く骨突出が大きい方でも、患部を包み込むように除圧します。

詳しい説明を動画でご紹介。視聴にはパスワードが必要です、ご希望の方にお知らせいたします。
050-3626-7754までお電話いただくか、info@shikokuseni.co.jpまでメールをお送りください。



さらに、防水カバーには4つの特徴




★ 耐水素材

- 防水カバーは、JIS規格による防水性繊維製品の耐水性の条件をクリアーしたものを採用。
- 使用素材は、ポリウレタンフィルムをポリエステル繊維に加工したもので、耐水性のみならず、伸縮性と柔らかさを保てるため、褥瘡対策用マットレスに適した素材となります。

★ 2 耐水性能

- 耐水性の判断基準となるのが、耐水試験データ (日本工業試験所) です。本素材では15m耐水の防水フィルムを採用し、防水生地と合わせて、縫い目より浸透しないように縫製しています。
- ファスナー部分からの侵入を防ぐために止水ファスナーを採用し、侵入の可能性の低い頭側に配しています。



★ 3 耐洗性

- 耐洗テスト (日本工業試験所)、洗濯→乾燥の工程を10回繰り返し、その後の状態において、耐水持続性は99.7%と高い値が維持されます。

★ 4 抗菌性

- カバー生地に抗菌加工を施しています。
- 抗菌性試験結果 (JIS-L902菌液吸収法)

一般財団法人ボーケン品質評価機構

黄色ブドウ球菌	肺炎桿菌	MRSA	大腸菌	緑膿菌
6.0	6.0	5.6	6.3	5.9

取得認証

世界で評価された安全性

環境問題や安全性に厳しいヨーロッパを中心にした世界トップクラスの国際検査認証機関において、品質・安全性検査により認証を取得しています。信頼の品質で、安心・安全・快適な環境をお届けします。

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

OEKO-TEX (エコテックススタンダード100) 取得
日本の安全基準をはるかに超える。350種以上の有害物質を対象とした世界最高水準の安全性を証明するものです。肌との接触が大きい製品のclass II 認証を取得しています。

TÜV Rheinland®
LGA

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(テュフ ラインランド LGAプロダクツグループ)
安全と品質を証明する世界第7位の認証機関。電磁駆動のローリング試験機を使用した60,000回の耐久性試験と重金属含有量試験を実施し、基準をパスしています。60,000回とは、10年間で人が寝返りする平均回数と言われています。

eco INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0718 - 33952 - 001

eco INSTITUT Label
(エコインスティテュートラベル) 取得
人体に有害な物質、法定仕様以上の200項目を検査。eco INSTITUT Label独自の基準を満たしている場合にのみラベルを付けることができる信頼性の高い認証です。当社の取り扱う素材は、基準値以内であると証明されています。


SGS
(エスジーエス)
スイス・ジュネーブに本拠を置く世界最大の検査・検証・試験・認証機関。防ダニ試験、抗かび試験を実施し、基準をパスしています。

一般的なウレタンフォーム ラテックスフォーム

褥瘡対策用マットレス

3DZケアマットレスPlusシリーズ

特許技術により、理想の体圧分散性能を追求した危険域中度レベルの褥瘡対策マットレス。



長時間でも安定した体圧分散効果(特許)

3DZケアマットレスPlus-10


■3Dゾーンの3Dとは、片面にダイヤ形状、もう片方に3ゾーン形状の一体モールド成形による立体的複合ゾーン＝三次元構造に人体皮膚硬度のトッパーを貼り合せた弊社独自の総称です。この独自の立体構造により、理想の体圧分散性能を追求した危険域中度レベルの褥瘡対策マットレスです。

■様々な睡眠姿勢における、身体の中心線と中心を保ち、圧迫面をつくりにくい睡眠姿勢が保たれ、使用感も損なわない形状となっています。

■PuFの専用カバーは、内部に汚れが侵入するのを防ぎます。防汚効果が高く、殆どの汚れは清拭で取り除くことが可能な清拭・拭取りタイプです。ストレッチ構造でシワになりません。



PAT 特許 第6015001号



品名	3DZケアマットレス Plus-10	
	防水 83	防水 91
品番	EM-3DZ+CM10/B83	EM-3DZ+CM10/B91
JANコード	4562326513238	4562326513245
TAISコード	01318-000019	01318-000020
サイズ	83×191×10cm	91×191×10cm
税込価格	129,800円	
本体価格	118,000円	


3DZケアマットレスPlus-8

■上下にトッパーを貼り合せていない、本体コアのみの軽量タイプのマットレスです。

■体圧分散効果は、3Dゾーンケアマットレス-10と比べ変わりありません。

■PuFの専用カバーは、内部に汚れが侵入するのを防ぎます。防汚効果が高く、殆どの汚れは清拭で取り除くことが可能な清拭・拭取りタイプです。ストレッチ構造でシワになりません。

PAT 特許 第6015001号




品名	3DZケアマットレス Plus-8	
	防水 83	防水 91
品番	EM-3DZ+CM8/B83	EM-3DZ+CM8/B91
JANコード	4562326513344	4562326513351
TAISコード	01318-000021	01318-000022
サイズ	83×191×8cm	91×191×8cm
税込価格	105,600円	
本体価格	96,000円	


褥瘡対策 褥瘡発生リスク：中等度 自力体交：不可 慢性期病院 療養病棟
耐久性能：8～12年(約10年) 3ゾーン+ダイヤモンドゾーン(特許) 側臥位、寝癖にも対応(特許)
長時間でも安定した体圧分散効果(特許)

独自構造により、どのような姿勢でも圧迫面をつくらない体圧分散効果を実現。その5つの理由とは…。


- 3ゾーン形状による仰臥位の圧迫面の改善。
- ダイヤモンドゾーン形状による側臥位の圧迫面の改善。



- 3Dゾーン+ダイヤモンドゾーン形状による寝癖の圧迫面の軽減。



- 上半面と下半面の反発性を調整することで体幹バランスを調整。



- ダイヤモンドゾーンの効果により浮力を得ることを可能としました。これにより安定した体圧分散性能を実現しました。

詳しい説明を動画でご紹介。視聴にはパスワードが必要です。ご希望の方にお知らせいたします。050-3626-7754までお問い合わせいただくか、info@shikokuse ni.co.jpまでメールをお送りください。



■体圧分散データ

最大値(仙骨部)データ:mmHg

番号	性別	体重(kg)	体系	BMI	1分後	5分後	15分後	1時間後	2時間後	平均値
1	女	43	普通	21.94	27	26	26	26	25	26
2	女	50	普通	23.14	25	24	24	25	25	24.6
3	男	51	やや太	17.93	38	36	38	38	39	37.8
4	女	60	やや太	29.34	29	29	30	31	32	30.2
5	男	63	筋肉質	23.71	29	28	27	27	28	27.8
6	男	70	普通	22.86	32	32	31	32	33	32
7	男	83	太	30.49	34	33	33	34	35	33.8
平均値					30.6	29.7	29.9	30.4	31	30.3

※1.体圧分散データ最少値：24mmHg ※2.体圧分散データ最大値：39mmHg
※3.体圧分散データ平均値：30.3mmHg ※4.褥瘡ステージ3まで、OHスケール～6の中等度レベル迄に対応
○体圧分散図 被験者：前体圧分散データ表2番の女性50kg


褥瘡予防マットレス

褥瘡予防 褥瘡発生リスク:軽等度 自力体交:可
耐久性能:6～10年(約8年) 2段構造 心臓マッサージに有効
マットレス上でリハビリ訓練、マッサージなど

反発の異なるラテックスを2段積層することで体圧を分散。
自力体交可・危険域軽度レベルの褥瘡予防マットレス。


セリエスケアマットレスPlus

■反発性の異なる高反発ラテックスフォームコアを積層することで、褥瘡危険域軽度レベル対策用のケアマットレスです。
■褥瘡予防と合わせて、無理のない睡眠姿勢と優れた寝心地感を実現しました。柔らか面と固めが選べるリバーシブルタイプとなります。
■PuFの専用カバーは、内部に汚れが侵入するのを防ぎます。防汚効果が高く、殆どの汚れは清拭で取り除くことが可能な清拭・拭取りタイプです。ストレッチ構造でシワになりません。




品 名	セリエスケアマットレス Plus	
	防水 83-9	防水 91-9
品 番	EM-SR2CM9/B83	EM-SR2CM9/B91
JANコード	4933567673324	4933567673331
サイズ	83×191×9cm	91×191×9cm
税込価格	96,800円	
本体価格	88,000円	

●中 材／合成ラテックスフォーム(天然ラテックス40%)
●カバー材質／表:PuF(取手付)、裏:ポリエステル100%




▲コア断面画像



取手付


e-ケアマットレスPlus

■中心部に高反発のファイバー性綿を採用しており、厚さ3cmと2cmのラテックスフォームを上下に貼り合わせた3層構造となっています。
■硬さを選べるリバーシブルタイプのコストパフォーマンスに優れたマットレスです。
■PuFの専用カバーは、内部に汚れが侵入するのを防ぎます。防汚効果が高く、殆どの汚れは清拭で取り除くことが可能な清拭・拭取りタイプです。ストレッチ構造でシワになりません。




品 名	e-ケアマットレスPlus	
	防水 83	防水 91
品 番	EM-eCM/B83	EM-eCM/B91
JANコード	4933567673508	4933567673515
サイズ	83×191×8cm	91×191×8cm
税込価格	85,800円	
本体価格	78,000円	

●中 材／合成ラテックスフォーム(天然ラテックス40%)、ポリエステル100%
●カバー材質／表:PuF(取手付)、裏:ポリエステル100%



▲コア断面画像



取手付

■弊社マットレス推奨内容比較

項 目	3DZケアマットレスPlus	セリエスケアマットレスPlus	e-ケアマットレスPlus
褥瘡予防における基本機能	褥瘡対策	褥瘡予防	褥瘡予防(ADL状況により注意)
	体圧分散(仙骨部):平均値30mmHg	体圧分散(仙骨部):平均値37mmHg	体圧分散(仙骨部):平均値48mmHg
	褥瘡ステージ I～Ⅲ	褥瘡ステージ I、Ⅱ	褥瘡ステージ 無～Ⅰ
	OHスケール 6～7	OHスケール 3～4	OHスケール 0～2
ADL患者状況	生活環境:主にベッド上	生活環境:主に車いす	生活環境:主に自立
	褥瘡発生リスク:中度域	褥瘡発生リスク:軽度域	褥瘡発生リスク:無
	健常者～褥瘡発生リスク:中度	健常者～褥瘡発生リスク:軽度	健常者～褥瘡発生リスク:低
	自力体動:不可	自力体動:一部可	自力体動:可
主要導入病棟	BMI値 18未満	BMI値 18.5～25	BMI値 18.5～35
	慢性期病院	慢性期病院、急性期病院	急性期病院
	緩和ケア病棟	回復期リハビリテーション病棟	療養病棟、リハビリ病棟
主要材料・技術・形状など	特別養護老人ホーム	老人保健施設	高齢者住宅等
	高反発特性+浮力(特許)	高反発特性を強調	軽量、コストパフォーマンス
	天然ラテックス	合成ラテックス(天然ラテックス40%)	合成ラテックス(天然40%)+ファイバー綿
	抗菌性:高い	抗菌性:若干弱まるがほぼ同等	抗菌性:約15%程低い
	耐久性能:8～12年(約10年)	耐久性能:6～10年(約8年)	耐久性能:5～7年(使用環境などにより)
その他の特徴	3ゾーン+ダイヤモンドゾーン(特許)	2段積層	3段積層(中間層:ファイバー綿)
	側臥位、寝癖にも対応(特許)	従来型の予防効果性能	心臓マッサージに有効
	長時間でも安定した体圧分散効果(特許)	長時間でも安定した予防効果	マットレス上でのリハビリ訓練、マッサージなど
共通項目	高価	平均的な価格	安価
	全て硬さ(反発性)が選べるリバーシブルタイプのマットレスです。 抗菌性が高く、防汚効果の高い、清拭拭取りタイプの防水衛生カバーが標準装備されています。 高反発素材(体の中心点を一定に保つ効果)・使用感(寝心地間)・安全性・防虫効果など。 上記にて比較しているもの以外、基本的なラテックスフォームの特性は、3P、4Pにてご説明している素材特徴は同じです。		

※本マットレスは、医療機関から在宅介護まで幅広くご使用いただけます。

※比較表は、あくまで参考目安とお考えください。

特徴

褥瘡対策

オペレーションルーム

内視鏡検査用保持具

病棟備品

腰痛予防

特注・PB

体位変換クッション

ポジショニング

4つのアイテムで基本的な体位変換が行えるよう設計されています。
床ずれの発生リスクが高い方は早期に使用し予防することが大切となります。



専用カバー付画像

体位変換クッション(背用)

- 天然ラテックス特有の使用感と、独自の立体構造により、ご利用時の違和感が少なく、長時間のご使用でも快適にお過ごしいただけます。
- 専用カバーとの相乗効果により、肌触りもよく、加重によるクッションのスレを防止します。



PAT 実用新案 第3205101号 **PAT** 意匠登録 第1445080号

- 中材／天然ラテックスフォーム100%
- 本体カバー材質／表Puf:裏ポリエステル
- 専用カバー／綿80%、ポリエステル20%

品 名	体位変換クッション(背用)	
	本 体	専用カバー
品 番	EM-PCT75	EM-PCT75/C
JANコード	4933567700815	4933567673447
サイズ	75×33×12cm	75×33×12cm
税込価格	19,800円	6,600円
本体価格	18,000円	6,000円

体位変換クッション(脚用)

- 背面だけにクッションを使用した場合、腰から下肢にかけて捻じれを伴います。本品を併用することで、捻じれを防止し体幹をまっすぐに保ちます。
- 中央にハンモック状の溝があり、安定性にも優れた構造となっています。



- 中材／合成ラテックスフォーム(天然ラテックス40%)
- 本体カバー材質／表Puf:裏ポリエステル
- 専用カバー／綿80%、ポリエステル20%

品 名	体位変換クッション(脚用)	
	本 体	専用カバー
品 番	EM-PCK/CN	EM-PCK/CN/C
JANコード	4933567673355	4933567673454
サイズ	60×30×10cm	60×30×10cm
税込価格	14,300円	5,500円
本体価格	13,000円	5,000円

体位変換クッション ふあつ(下肢用)

- 足全体をハンモック状に浮かせる構造で隙間をつくらず、基底面積を広くとることで踵にかかる圧を開放します。
- 踵のケア専用クッションです。



PAT 特許出願中

- 中材／合成ラテックスフォーム(天然ラテックス40%)
- 本体カバー材質／表Puf:裏ポリエステル
- 専用カバー／綿80%、ポリエステル20%

品 名	体位変換クッションふあつ(下肢用)	
	本 体	専用カバー
品 番	EM-PCK/FT	EM-PCK/FT/C
JANコード	4933567673362	4933567673461
サイズ	60×70×12cm	60×70×12cm
税込価格	28,600円	7,700円
本体価格	26,000円	7,000円

フリークッション

- ラテックスをゴルフボール大に粉碎したチップを使用しており、折り曲げが自由にできるクッションです。
- ポジショニングや、シーティング時に体圧を軽減したいときや、身体を安定させたい時など、さまざまな状況の対応が可能です。



- 中材／合成ラテックスフォーム(天然ラテックス40%)
- 本体カバー材質／表Puf:裏ポリエステル
- 専用カバー／綿80%、ポリエステル20%


品 名	フリークッション	
	本 体	専用カバー
品 番	EM-FC3T	EM-FC3T/C
JANコード	4933567673379	4933567673478
サイズ	15Φ×195cm	15Φ×195cm
税込価格	23,100円	8,800円
本体価格	21,000円	8,000円

背用・脚用・下肢用・フリークッション

〈使用例〉

■ 左右体位変換(仙骨)

褥瘡の発生率の6割は仙骨及び周辺に発生します。これは臀部に質量の大きい骨が集中しており、その荷重が仙骨に集中することが原因となります。そこで、この荷重を軽減、分散させるために、左右の体位変換を行います。




体位変換クッション背用+脚用 使用

▶体位変換のポイント

- ①まず、弊社背用クッションは、脊柱線と寝床面の間の中心線に先端がくるように合わせます。これにより、理想とされる30度の角度に保て除圧効果が高まります。
 - ②背面だけを浮かせますと、腰から下肢にかけて捻じれた状態となります。そこで、脚用クッションを背面と同じ方向の下肢に使用することで、不快感や緊張感を取り除き、安楽な姿勢が保てます。
- ※右リフトアップ→通常体位→左リフトアップ→通常体位を1サイクルとして繰り返すことでより効果が期待できます。

■ 仰臥位でのサポート(円背)

円背の方は側臥位で過ごされることが多いため、仰臥位の姿勢保持が難しいと思われるケースが多々見受けられます。側臥位での姿勢を継続すると拘縮が進行する可能性が高まります。フリークッションを使用して側臥位↔仰臥位の体位変換を行いましょう。



フリークッション 仰臥位での使用

▶体位変換のポイント

- ①軽度の円背の方には、フリークッションを背部にV字にして支えてください。この時にV字にセッティングしたクッションに両肩が乗るように調整してください。円背の方にとって、程よい姿勢が維持できます。
 - ②中度の円背の方には、頭から肩下に体位変換クッション(背用)を積層してご使用ください。両腕をクッションに沿うように乗せてご使用ください。
- ※体位変換クッションふあつを併用していただくと、リラックス効果が上がり、筋緊張の緩和とかかとの褥瘡予防効果が同時に期待できます。

■ 大腿のサポート(かかと)

褥瘡発生率の3割が踵です。これは、身体の中で踵が一番鋭角的に突出した部位だからです。踵の除圧には、下肢全体を浮かすことで、より効果的な除圧が可能となります。踵用クッションふあつを使用して下肢全体をサポートしましょう。




体位変換クッションふあつ 使用

▶体位変換のポイント

- ①ふあつは、4本のセルと3本の溝により形成されています。セルを縦方向(脚と並行)にして、下肢全体を支えることで、基底面積が大きくなり安楽な姿勢が保てます。
 - ②踵が、クッションの外側もしくは横溝に位置するようにセッティングしてください。
- ※膝屈曲位の方や拘縮進行の予防には、セルの溝を利用して、湾曲させて膝裏に挿入してください。さらに、定期的にクッションを足側に広げるように引いていただくと、伸展する効果期待できます。

■ 側臥位でのサポート(拘縮)

重度の円背や拘縮の方は、ポジショニング技術の難易度も高くなってきます。リフトアップが難しい場合は、圧迫点の移行を目的としたポジショニングがおすすめです。



フリークッション 側臥位での使用

▶体位変換のポイント

- ①フリークッションを背面部に添わせてあてがいます。この時に安定性を持たせるために、頭部と脚部で押さえつけるようにセッティングします。
 - ②身体全体をフリークッションに預けるように傾けます。これにより、寝床面の圧迫点を移行することができます。身体に這わせる距離感で圧迫点が移行できるように調整して下さい。
- ※状況に合わせて、背用、脚用、踵用クッションを併用していただくことで、相乗効果が高まります。拘縮が進行している場合は、筋緊張の緩和を心掛けてください。

詳しい説明を動画でご紹介。視聴にはパスワードが必要ですので、ご希望の方にお知らせいたします。
050-3626-7754までお電話いただくか、info@shikokuseni.co.jpまでメールをお送りください。



MOVIE-3


車椅子・座位バランスクッション

シーティング

各種アイテムは、単独使用のみならず、組み合わせと積層することで、座位バランスの調整が可能なシリーズです。

車椅子クッション

■形状(硬度)の異なるラテックスを、二重に合わせることで底づきにくく、体にかかる圧力を分散させながら支えます。
■衝撃吸収性に富んでいるので、痛みや疲労が軽減され、長時間の使用でも快適にお過ごしいただけます。



コア画像

- 中材／天然ラテックスフォーム100%
- 本体カバー材質／表PuF、裏ポリエステル

品名	車椅子クッション
品番	EM-WCS/BST
JANコード	4562326515072
TAISコード	01318-000023
サイズ	40×40×6cm
税込価格	18,400円
本体価格	16,800円

座位バランス調整クッション

■大きさの異なるトライアングルクッションです。強力なすべり止めが裏面に使用してありますので、積層するだけで容易に座位バランスの調整が行えます。
■また、座位のポジショニングを保つために体と使用器具の隙間を埋め安定させるのに便利なクッションです。
■大小セットにてご提供しておりますが、単品での受注も可能です。



- 中材／合成ラテックスフォーム(天然ラテックス40%)
- 本体カバー材質／表PuF、裏ポリエステル

品名	座位バランス調整クッション		
	セット(大小各1)	大	小
品番	EM-WCTC/S	EM-WCTC/LG	EM-WCTC/SL
JANコード	4933567673409	4933567673416	4933567673423
サイズ	40×26×7/5.5cm	40×25×7cm	40×17×5.5cm
税込価格	16,500円	9,350円	8,250円
本体価格	15,000円	8,500円	7,500円

4WAY車椅子クッション

■車椅子の上で尾骨に掛かる負担を軽減すると共に、クッションの向きを変えることで、患者さんの症状に合った座位バランスを整えることができます。
■4方向4症例対応型の車椅子用シートです。



コア画像

- 中材/合成ラテックスフォーム(天然ラテックス40%)
- カバー材質/表PuF、裏ポリエステル100%

品名	4WAY車椅子クッション
品番	23L-SH4WST
JANコード	4933567701812
サイズ	41×41×7cm
税込価格	18,480円
本体価格	16,800円

バックレスト用クッション

■骨盤の傾斜を抑え、背骨が従来のS字カーブを維持するために、独自のパッドを組み込んだクッションです。
■また、背中が背もたれ(バックレスト)で最も加圧される部分のことも考慮し、全面に体圧分散や、衝撃吸収効果の高い天然ラテックスを使用し、非常に心地よい使用感に仕上がっています。



専用カバー付画像

- 中材／合成ラテックスフォーム(天然ラテックス40%)
- 本体カバー材質／表PuF、裏ポリエステル
- 専用カバー／ポリエステル100%

品名	バックレスト用クッション	
	本体	専用カバー
品番	EM-BLC	EM-BLC/C
JANコード	4562326515225	4562326515515
TAISコード	01318-000018	—
サイズ	40×40×6(3)cm	40×40×6(3)cm
税込価格	11,000円	8,250円
本体価格	10,000円	7,500円

体幹保持クッション


■片麻痺や拘縮の影響で、体が傾いたり、安定した姿勢の保持ができない方向けの腕枕です。
■高反発素材の効果で、不必要な沈み込みを起こさず、しっかり支えてくれますので無理のない姿勢保持が可能となります。
■また、円背の方などの就寝時をサポートする肩枕として使用していただけます。



- 中材／合成ラテックスフォーム(天然ラテックス40%)
- 本体カバー材質／表PuF、裏ポリエステル
- 専用カバー／綿80%、ポリエステル20%

品名	体幹保持クッション	
	本体	専用カバー
品番	EM-WCPC	EM-WCPC/C
JANコード	4933567673430	4933567673492
サイズ	68×50×16cm	68×50×16cm
税込価格	20,900円	6,600円
本体価格	19,000円	6,000円

〈使用例〉




※積層してもズレないように、強力なすべり止めの裏面に採用しています。

ずっとけ座り・足漕ぎ・円背・片麻痺・重度変形・拘縮

〈使用例〉


■ずっとけ座り・足漕ぎ用

車いすクッション全座面下部に座位バランス調整クッション小を積層使用していただくことで前滑りを防止します。また、後ろ座面下部に積層していただくことで、足漕ぎ動作等の操作がしやすい姿勢に座位バランスを保ちます。状況に応じて大、小を使い分けてください。




■円背用

円背軽度の方には、座位バランス調整クッション小を全座面下部、及び、バックレスト下部に積層していただき、中度の方には、同じ位置に大を使用していただき、さらに重度の方には大小2個をそれぞれに積層していただくことで、チルトしたのと同じ状態に保てますので安定した座位がとれます。




■片麻痺用

右側に麻痺がある方には右側、左側に麻痺がある方には左側に、それぞれの座位側面下部に座位バランス調整クッション大と、バックレスト側面に小を積層ください。麻痺のない方は違和感を覚えますが、麻痺のある方には、身体の傾きを抑え体幹を真直に保ちます。麻痺の程度により、大小を組み合わせでご使用ください。




■重度の変形、拘縮

前述させていただきました3つの症例をご参考にまず座位バランスを整えてください。重度の拘縮、変形の方は、座位バランスの調整だけでは体幹を保てません。そこで、体幹保持クッションを腕枕の要領で併用してください。これにより、非常に安楽な姿勢が保てます。



〈車椅子・座位バランスクッション 選定の目安〉



※要介護者の状態はさまざまです。推奨商品はあくまで参考目安とお考えください。

詳しい説明を動画でご紹介。視聴にはパスワードが必要です。ご希望の方にお知らせいたします。
050-3626-7754までお電話いただくか、info@shikokuseni.co.jpまでメールをお送りください。

MOVIE-3



側臥位脊椎手術用マット KISS mat

手術時の体圧分散性、安定性に優れた手術用マット KISS mat (キスマット)

■体圧分散性・安定性に優れた側臥位脊椎手術用マットです。

高反発ラテックスフォームは、衝撃吸収性にも優れており、長時間の姿勢保持でも快適にお過ごしいただけます。

■手技を妨げない脱着式ワークスペース。

肩および枕は、高さ調整が可能な形状としました。

■清拭拭取りが可能なPuフィルム張りの衛生カバーを採用。

裏面には強力な滑り止め加工を施したノンズリップレザーを使用。




高反発素材使用



手術時の
問題点？



下側スクリューの傾きを付け
づらい…
術中体位が大事…
体圧による圧迫も…



手術台の端に当たり
やりづらいことが問題…



Working spaceの
確保ができるマットを
開発できれば！



手術台の中央に患者を
配置でき、CT撮影や
透視も見やすい！

■側臥位は、他の手術体位と比較して受圧面積が少なく、同一部位の局所圧迫により皮膚障害や神経障害を引き起こす可能性が高くなります。

また、頸部が伸展・屈曲することで、腕神経叢の損傷が起こりうるため、頭部と頸部を水平に保つように枕を調節する必要があります。

■KISS matは、体圧分散性・安定性に優れた高反発マットであり、側臥位褥瘡好発部位の術中平均体圧を70mmHg以下に保つことができます。

また、枕の高さを患者に合わせて調整することができます。

■使用後は、通常の環境クロスで簡単に拭き取れます。

第28回 日本脊椎インストゥルメンテーション学会で発表されました。

香川県立中央病院整形外科にて考案された側臥位用手術マット

高反発ラテックスフォームを使用した除圧効果の高いマットレス

側臥位脊椎手術用マット KISSmat


■着脱式クッションでワークスペースを広げることができます。

■肩・枕部分は高さ調整が可能です。

■手術台のサイズに合わせて受注生産となります。

PAT 特許 第6853545号

特許取得済



●中材／
合成ラテックスフォーム
●カバー材質／
表/PuF
裏/ポリエステル100%

品名	側臥位脊椎手術用マットKISSmat
品番	L-SH-KSMT
JANコード	4933567686966
サイズ	50×191～210×15～20cm
税込価格	404,800円
本体価格	368,000円


側臥位手術用マット スタンダードタイプ

■側臥位手術全般に使用できます。

■肩・枕部分は高さ調整が可能です。

■枕は右側臥位、左側臥位で選べます。

■ベースマットは既存のものを使用してください。



●中材／
合成ラテックスフォーム
●カバー材質／
表/PuF
裏/ポリエステル100%


品名	側臥位手術用マットスタンダード
品番	L-SH-STMT
JANコード	4933567693230
サイズ	50×200×13cm
税込価格	272,800円
本体価格	248,000円

側臥位手術用マット 上半身タイプ

■体圧が最も掛かる上半身用のクッション。

■肩・枕部分は高さ調整が可能です。

■黒色部分のベースマットは既存のものを使用してください。



●中材／
合成ラテックスフォーム
●カバー材質／
表/PuF
裏/ポリエステル100%


品名	側臥位手術用マット上半身タイプ
品番	L-SH-CMT
JANコード	4933567693247
サイズ	50×107×13cm
税込価格	184,800円
本体価格	168,000円

腹臥位手術用マット

■腹臥位の安定性を向上させるマット。

■枕部分は高さ調整が可能です。

■黒色部分のベースマットは既存のものを使用してください。



●中材／
合成ラテックスフォーム
●カバー材質／
表/PuF
裏/ポリエステル100%

品名	腹臥位手術用マット
品番	L-SH-FGMT
JANコード	4933567693285
サイズ	50×110×13cm
税込価格	162,800円
本体価格	148,000円

●X線透過素材を使用。 ●ご使用後は環境クロスで清拭するだけ。お手入れが簡単。

●高反発ラテックスフォームを使用。高い耐久性があります。


手術台用マット・トッパー



高反発ラテックスフォームで除圧効果の高いマット。手術中の体圧分散と合わせて安定性の良い硬度に調整。

手術台用マット

- 高反発ラテックスフォームを使用した除圧効果の高いマットです。手術中の体圧分散と合わせて安定性の良い硬度に調整しています。
- 清拭、拭き取りが可能なカバーを使用しています。



品 名	手術台用マット		
	2P(滑止付)	3P(滑止付)	4P(滑止付)
品 番	23L-SHM2PW10	23L-SHM3PW10	23L-SHM4PW10
JANコード	4933567622896	4933567622902	4933567622919
サイズ	50×191×10cm	50×191×10cm	50×191×10cm
税込価格	107,800円	118,800円	129,800円
本体価格	98,000円	108,000円	118,000円


※その他のサイズ、滑止付、マジックテープ付の場合、都度お見積りとなります。

- 中材／合成ラテックスフォーム
- カバー材質／表PuF、裏ポリエステル100%

手術台用トッパー

- 高反発素材の効果により、長時間の手術等により加わる圧力を均等に分散させますので、血行を妨げにくく、手術中の除圧と姿勢の安定を保ちます。手術台付属のマットに上置きするタイプの除圧対策パットです。
- レントゲン台やカテ台のトップにもご使用いただけます。

写真:トッパー滑止付



- 中材／合成ラテックスフォーム
- カバー材質／表PuF、裏ポリエステル100%

品 名	手術台用トッパー	
	(滑止付)	(滑止無)
品 番	23L-SHTP6	23L-SHTP6N
JANコード	4933567622926	4933567622933
サイズ	50×191×6cm	50×191×6cm
税込価格	74,800円	70,400円
本体価格	68,000円	64,000円

※カタログに表記しているサイズは、基本的なサイズとなりますが、機器メーカーごとに、新旧の機器の違いによりサイズが異なります。したがって、商品サイズをご連絡いただいた上での受注生産となります。

※若干のサイズ違いは、同価格にて対応いたします。

※サイズなどの特注品や、仕様の変更などによる別注品をご希望される場合は、別途お見積りいたします。

※制作期間は商品によって若干異なりますが、通常期で約30日～40日間、繁忙期で約2～3ヵ月程度かかりますのでご了承ください。

現在ご使用の手術台や器具、使用目的に合わせて、サイズなどのオーダーメイド対応が可能です。

手術台用手台クッション

- 腕を置く部分にRをつけることで、腕がズレ落ちるの防止します。




品 名	手術台用手台クッション
品 番	23L-SHHDC
JANコード	4933567622940
サイズ	14×55×7cm
税込価格	31,900円
本体価格	29,000円

- 中材／合成ラテックスフォーム
- カバー材質／表PuF、裏ポリエステル100%

手術台用枕

- 枕中央部から首筋にかけ、約2cm中空構造になっています。この独自構造により、頭部の安定保持の効果を高めました。




頭部が安定するように凹んでいます

品 名	手術台用枕
品 番	23L-POPL/SUH
JANコード	4933567622957
サイズ	36×24×8cm
税込価格	26,400円
本体価格	24,000円

- 中材／合成ラテックスフォーム
- カバー材質／表PuF、裏ポリエステル100%

腋窩枕(滑止付)

- 甲状腺用のオペ時や、脇などの隙間の安定性を目的として使用するクッションです。
- 腋窩の血流やリンパの流れを妨げない柔らかさに調整しています。




品 名	側臥位用腋窩枕(滑止付)
品 番	23L-SHHPC
JANコード	4933567622964
サイズ	37×40×9cm
税込価格	26,400円
本体価格	24,000円

- 中材／合成ラテックスフォーム
- カバー材質／表PuF、裏ポリエステル100%
- ◎側臥位の体位保持他オールマイティなクッションです。

腹臥位用クッション 高さ調整タイプ

- 長時間による腹臥位姿勢の手術における胸部の圧迫感や苦痛を軽減します。身体に則した形状で使用感を向上させました。
- ※高さ調整用シート3cm×2枚付



胸部の圧迫を軽減するように凹んでいます

品 名	腹臥位用クッション 高さ調整タイプ
品 番	23L-SHFHL
JANコード	4933567622971
サイズ	64×44×12・15・18cm
税込価格	89,100円
本体価格	81,000円

- 中材／合成ラテックスフォーム
- 高さ調整シート／高密度ウレタンチップフォーム
- カバー材質／表PuF、裏ポリエステル100%

肩枕 半円タイプ

- 甲状腺用のオペ時や、脇などの隙間の安定性を目的として使用するクッションです。



品 名	肩枕 半円タイプ
品 番	23L-SHSPHR
JANコード	4933567622988
サイズ	50×12×10cm
税込価格	34,100円
本体価格	31,000円

- 中材／合成ラテックスフォーム
- カバー材質／表PuF、裏ポリエステル100%

内視鏡検査用保持具

ささLシリーズ、枕・クッション

第73回九州消化器内視鏡技師研究会で発表されました。

九州大学病院光学医療診療部にて考案された内視鏡検査用クッション

- 鎮静時、脱力により姿勢が保持できない。
- 検査医師の手技を妨げ検査が中断する。
- 姿勢保持の介助により看護師が患者から離れられず、生検などの検査介助に支障が出る。
- 検査時における長時間の姿勢保持による苦痛を軽減したい。

問題を解決

- ① 体圧分散性・使用感に優れた高反発素材を使用した内部コア
- ② 衛生管理が可能な撥水性のある機能素材のアウトターカバーに、安定性を保てる滑り止め対策
- ③ スコープ操作に支障なく、膝の屈曲を保ち左側に倒す形で姿勢保持が容易なL型形状

内視鏡検査用下肢保持具 ささL^{エル} (滑止付)


- 体圧分散性・安定性に優れた内視鏡検査時の下肢保持クッションです。高反発素材の特性により人体を支えるのに優れており、同姿勢による痛みや疲労が軽減され、長時間の姿勢保持でも快適にお過ごしいただけます。
- 清拭や洗濯が可能なPuフィルム張りの衛生カバーを採用。裏面には強力な滑り止め加工を施したノンスリップレザーを使用しました。
- スコープ操作に支障がなく、膝立が容易で下肢の伸展を防ぐL型形状(九州大学にて特許出願中)です。

- 中材／合成ラテックスフォーム
高密度ウレタンチップフォーム
- カバー材質／表PuF、裏ポリエステル100%

品名	内視鏡検査用下肢保持具 ささL (滑止付)
品番	23L-SHHC
JANコード	4933567622995
サイズ	50×64×14～22cm
価格(税込)	51,700円
本体価格	47,000円



※底面には強力な滑り止めを採用



特許出願中



※使用例

ささLは、サイドガードにあてがうことで安定性を保ちます。
ささL-IIは、サイドガードがない検査台や幅広の検査台用です。

内視鏡検査用下肢保持具 ささL-II^{エル} (滑止付)

- ささLはサイドガードにあてがうことで安定性を保ちますが、ささL-IIは、サイドガードがない検査台や幅広の検査台用に開発されました。
- サイド側の部分が幅広の仕様となっており、単独で安定性を保てます。

- 中材／合成ラテックスフォーム
高密度ウレタンチップフォーム
- カバー材質／表PuF、裏ポリエステル100%

品名	内視鏡検査用下肢保持具 ささL-II (滑止付)
品番	23L-SHHC2
JANコード	4933567623008
サイズ	60×68×14～22cm
税込価格	53,900円
本体価格	49,000円


特許出願中



内視鏡検査用に開発された姿勢保持具です。

上部内視鏡検査用枕 (滑止付)

- 安楽な使用感・安定性に優れた高反発ラテックスフォームを使用した、上部内視鏡検査時の頭部保持クッションです。
- 独自形状により、唾液等が集溜しやすいように成型しており、スコープ操作にも支障ありません。



※使用例

品名	上部内視鏡検査用枕 (滑止付)
品番	23L-SHHPLL
JANコード	4933567623046
サイズ	34×24×7cm
税込価格	14,300円
本体価格	13,000円

- 中材／合成ラテックスフォーム
- カバー材質／表PuF、裏ポリエステル100%
- ◎左側臥位用が標準タイプとなります。
右側臥位用は別途贈りますが受注生産となります。

平枕 (滑止付)

- 上部内視鏡検査用枕の高さ調整用として、組み合わせてご使用ください。また、フェイスクッションのベース枕としてご使用いただけます。
- 平枕として、単独のご使用も可能です。



品名	平枕 (滑止付)
品番	23L-SHHPLS
JANコード	4933567623053
サイズ	34×24×3cm
税込価格	7,700円
本体価格	7,000円

- 中材／合成ラテックスフォーム
- カバー材質／表PuF、裏ポリエステル100%
- ※OP用クッションとしてもご使用いただけます。

フェイスクッション (滑止無)

- 腹臥位における頭部固定用のフェイス用クッションとして、顔面の圧迫感や苦痛を軽減します。
- 平枕と併用していただく安定性が向上します。



品名	フェイスクッション (滑止無)
品番	223L-SHHFC
JANコード	4933567623060
サイズ	24×25×5cm
税込価格	12,100円
本体価格	11,000円

- 中材／合成ラテックスフォーム
- カバー材質／表PuF、裏ポリエステル100%
- ※OP用クッションとしてもご使用いただけます。

側臥位用クッション (滑止付)

- 体圧分散性・安定性に優れた内視鏡検査時の下肢保持。側臥位の安定補助に使用する場合のクッションです。
- また、膝の伸展防止のみでも使用いただけます。



品名	側臥位用クッション (滑止付)
品番	23L-SHHCFC
JANコード	4933567623077
サイズ	50×24×14cm
税込価格	31,900円
本体価格	29,000円

- 中材／合成ラテックスフォーム
高密度ウレタンチップフォーム
- カバー材質／表PuF、裏ポリエステル100%
- ※OP用クッションとしてもご使用いただけます。

トライアングルクッション (滑止付)

- 腹臥位検査時の肩、側腹、腰や膝など安定性を保ちます。
- 検査台トッパーと併用していただく場合は、トッパー下に差し込んで調整することで違和感のない姿勢が保持できます。



品名	トライアングルクッション (滑止付)
品番	23L-SHHTC
JANコード	4933567623084
サイズ	45×24×7cm
税込価格	16,500円
本体価格	15,000円

- 中材／合成ラテックスフォーム
- カバー材質／表PuF、裏ポリエステル100%
- ※OP用クッションとしてもご使用いただけます。

詳しい説明を動画でご紹介。視聴にはパスワードが必要ですので、ご希望の方にお知らせいたします。
050-3626-7754までお電話いただくか、info@shikokuseni.co.jpまでメールをお送りください。

MOVIE-4



内視鏡検査用保持具

検査台用トッパー

長時間の検査やOP時の、同姿勢による疲労や痛みを軽減。
各種組み合わせることで、下部内視鏡検査、上部内視鏡検査、ERCP検査に対応。

検査台用トッパー（滑止付）

- 安楽な使用感・安定性に優れた高反発ラテックスフォームを使用した、内視鏡検査台用のトップクッションです。
- 長時間の検査やOP時の、同姿勢による疲労や痛みが軽減されます。



◎幅、長さ10cm以内のサイズ変更は同額にて対応いたします。
高さの特注はその都度お見積もりいたします。

品 名	検査台用トッパー（滑止付）		
	50幅	60幅	70幅
品 番	23L-SHHTP50	23L-SHHTP60	23L-SHHTP70
JANコード	4933567623015	4933567623022	4933567623039
サイズ	50×191×4cm	60×191×4cm	70×191×4cm
税込価格	48,400円	55,000円	61,600円
本体価格	44,000円	50,000円	56,000円

- 中材／合成ラテックスフォーム
- カバー材質／表：Puf、裏：ポリエステル100%

下部内視鏡検査



- 上部内視鏡検査用枕
- トライアングルクッション
- ささし・ささしII
- 検査台用トッパー

〈使用例〉



上部内視鏡検査



- 上部内視鏡検査用枕
- 側臥位用クッション
- トライアングルクッション
- 検査台用トッパー

〈使用例〉



ERCP検査



- フェイスクッション
- 平枕
- トライアングルクッション
- 検査台用トッパー

〈使用例〉



病棟備品

ストレッチャー用マット&枕・ヒールサポート（下肢架台）

高反発ラテックスフォームの衝撃吸収性により、体にかかる負担を軽減。
ヘタリに強い素材で長期で使用。サイズ、形状などのオーダーメイドも対応。

ストレッチャー用マット（滑止付）

- 高反発ラテックスフォームの衝撃吸収性により、体にかかる負担を軽減します。
- ヘタリに強い素材なので長期に渡りご使用いただけます。サイズ、形状などのオーダーメイドにも対応します。



- 中材／合成ラテックスフォーム
- カバー材質／表：Puf、裏：ポリエステル100%

品 名	ストレッチャー用マット（滑止付）
品 番	23L-SHRMN
JANコード	4933567623107
サイズ	50×191×3cm
税込価格	32,780円
本体価格	29,800円



ストレッチャー用枕（滑止付）

- 上面2層に高反発ラテックスを、下面ベース部に特殊高密度ウレタンチップフォームを積層した3層構造。2層目を中空にすることで頭部の安定性を高めました。



- 中材／合成ラテックスフォーム
高密度ウレタンチップフォーム
- カバー材質／表：Puf、裏：ポリエステル100%

品 名	ストレッチャー用枕（滑止付）
品 番	23L-SHRPLN
JANコード	4933567623114
サイズ	36×24×8cm
税込価格	12,980円
本体価格	11,800円

ヒールサポート（下肢架台）

- 下肢の牽引、安定にお使いください。
- 高反発素材の採用により除圧効果を高めた褥瘡対策用牽引架台です。



- 中材／トップ：合成ラテックスフォーム
ベース：高密度ウレタンチップフォーム
- カバー材質／カバー材質／表：Puf、裏：ポリエステル100%

品 名	ヒールサポート（下肢架台）
品 番	23L-SHSTD
JANコード	4933567623091
サイズ	30×80×20cm
税込価格	49,500円
本体価格	45,000円

特徴

褥瘡対策

オペレーションルーム

内視鏡検査用保持具

病棟備品

腰痛予防

特注・PB

病棟備品

医療施設用電動ベッド


介護施設用電動ベッド

頭頸部の角度を電動で調節できる「ハイバックサポート機能」と、頭頸部と膝の曲がる位置を調節できる「フィッティング機能」により、ベッド上の姿勢調整の再現性を高め、誤嚥・褥瘡リスク低減をサポート。




医療施設用電動ベッド アスピーノ

ASPINO
アスピーノ

① ハイバックサポート機能



背ボトムを「ハイバック：頭・背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を電動で調節可能です。



移乗サポート
膝がフラットになり、脚をベッドから下ろしやすい。

嚥下サポート
頭部がしっかり前傾。膝が上がり長座しやすい。




誤嚥リスク低減が期待。褥瘡(床ずれ)対策のポジショニングをサポート。

さまざまな介護環境、身体状況に対応する進化した介護施設用ベッド。
新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレ力の軽減に。


介護施設用電動ベッド アーデル

Ardel
アーデル

① ハイバックサポート機能



背ボトムを上下2分割し、それぞれの角度を電動で調節可能です。誤嚥リスクの低減が期待できます。



② 選べる手元スイッチ



③ 一括ロックのセンターペダル



頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計6か所にロックペダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。

品名	アスピーノ 3モーターポジショニングベッド センターロック・樹脂ボードタイプ・ナチュラルブラウン	
品番	液晶手元スイッチ	標準手元スイッチ
P302-T2EF1	P302-T2EF2	
JANコード	4539940013185	4539940012898
サイズ	212×96×78~117cm	212×96×78~117cm
税込価格	759,000円	737,000円
本体価格	690,000円	670,000円

●材質／本体部：スチール、ABS樹脂
ヘッド・フットボード：(樹脂ボード)PE樹脂
(木製ボード)プリント紙化粧板、天然木ウレタン樹脂塗装
(スチールボード)スチール、プリント紙化粧繊維板
(整形外科用ボード)スチール

② 選べる手元スイッチ



③ 一括ロックのセンターペダル




頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計6か所にロックペダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。

品名	アーデル 3モーターポジショニングベッド センターロック 木製ボードタイプ ダークブラウン	
品番	液晶手元スイッチ	標準手元スイッチ
P400-T3BF1	P400-T3BF	
JANコード	4539940014434	4539940009904
サイズ	212×96×78~117cm	212×96×78~117cm
税込価格	759,000円	737,000円
本体価格	690,000円	670,000円

●材質／本体部：スチール、ABS樹脂
ヘッド・フットボード：(樹脂ボード)PE樹脂
(木製タイプ)プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装

〈専用サイドレール〉



ロングサイドレール(1本入)
PS01-119



ロングサイドレール(2本入)
PS01-99



レギュラーサイドレール(2本組)
PS01-79

品名	サイドレール		
品番	ロング(1本入)	ロング(2本組)	レギュラー(2本組)
PS01-119	PS01-99	PS01-79	
JANコード	4539940082693	4539940082686	4539940082679
サイズ	幅119×高さ53.5cm	幅99×高さ53.5cm	幅79×高さ53.5cm
税込価格	11,330円	17,710円	12,650円
本体価格	10,300円	16,100円	11,500円

●材質／スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂

〈専用サイドレール〉



ロングサイドレール(1本入)
PA505-119



ロングサイドレール(2本入)
PA505-96



レギュラーサイドレール(2本組)
PA505-75

品名	サイドレール		
品番	ロング(1本入)	ロング(2本組)	レギュラー(2本組)
PA505-119	PA505-96	PA505-75	
JANコード	4539940083737	4539940082068	4539940082020
サイズ	幅119×高さ53.5cm	幅96×高さ53.5cm	幅75×高さ53.5cm
税込価格	12,100円	17,710円	12,650円
本体価格	11,000円	16,100円	11,500円

●材質／スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂

〈医療施設用・介護施設用ベッド 共通オプション〉

ニーパロ
エル

抱え上げない介護を実現!安心安全な移乗と腰痛予防をサポート。



ひざをパッドにあてると立ち上がりが安いです。



車椅子からのずり落ちを防止します。

ベッド用グリップは立ち上がる時や車いすやポータブルトイレとベッドの移動の際に使用されるものです。使用しない時は、閉じる事ができるので転落防止になります。

品名	レバーロック式ベッド用グリップ ニーパロLパッド付
品番	PG03-116MP
JANコード	4539940083461
サイズ	幅117×高さ54.4cm
税込価格	61,600円
本体価格	56,000円

●材質／スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂

サイドレール用安全カバーも2種類ご用意しております。



メッシュタイプ 本体価格 7,400円(税別)



クッションタイプ 本体価格 オープン

昇降ベッドサイドテーブル(ホワイト)
その他2色ございます。




品名	昇降式ベッドサイドテーブル
品番	PT03-840WH
JANコード	4539940084604
サイズ	幅84.0×奥行43.0×高さ60.0~84.0cm (天板)幅84.0×奥行40.0×厚さ1.7cm
税込価格	52,800円
本体価格	48,000円

●材質／ベースフレーム、支柱：スチール、樹脂
天板：合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)

腰痛予防


ゾーンマットレス

3Dダイヤモンドゾーン10マットレス 三次元立体構造



- 3ゾーン面とダイヤモンドゾーン面を一体化
- 体重の重い部分の反発力を高めていますので、しっかり反発して体幹をまっすぐに支えることができます。
- 仰向けや横向き、どちらの場合も体幹をまっすぐに保ちます。
- 高反発で肩が沈んで寝返りがしやすくなります。
- 横向きで肩が突っ張ることがありません。
- どんな寝相でも体幹を保持する構造です。

三次元立体構造の反発性
①が強く⑥が弱い




体圧を分散しますので、圧迫面ができず、血流が滞るのを防ぎます。
アウターカバーは、マットレスの特徴を最大限引き出すストレッチタイプです。

品 名	I-DEALSアイデル 3Dダイヤモンドゾーン10マットレス		
	シングル	セミダブル	ダブル
品 番	23L-3DZ10-S	23L-3DZ10-SD	23L-3DZ10-D
JANコード	4933567701829	4933567701836	4933567701843
サイズ	95×195×10cm	120×195×10cm	140×195×10cm
税込価格	129,800円	151,800円	173,800円
本体価格	118,000円	138,000円	158,000円

- アウターカバー/ポリエステル75%、綿20%、ポリウレタン5%
- インナーカバー/ポリエステル100%
- 中材/天然ラテックスフォーム カバーは家庭用洗濯機で洗えます。

7ゾーンマットレス



- 沈みやすい腰部分の反発を強く、全体を7つのゾーンに分けて反発を調整しています。
- 3Dダイヤモンドゾーンの上に敷くことで、体圧分散効果が更に高まります。現在ご使用中のマットレスの上に置いても使えます。

▲コア断面画像

ストレッチ性の高いアウターカバーを取り付けています。
カバーは家庭用洗濯機で丸洗いです。

品 名	I-DEALSアイデル 7ゾーンマットレス		
	シングル	セミダブル	ダブル
品 番	23L-7Z-S	23L-7Z-SD	23L-7Z-D
JANコード	4933567701881	4933567701898	4933567701904
サイズ	95×195×5cm	120×195×5cm	140×195×5cm
税込価格	84,700円	95,700円	106,700円
本体価格	77,000円	87,000円	97,000円

- アウターカバー/ポリエステル75%、綿20%、ポリウレタン5%
- インナーカバー/ポリエステル100%
- 中材/合成ラテックスフォーム

医療・看護・介護スタッフはもちろん、一般の方にも好評のマットレス・枕・クッション。

ラテックスピロー

寝姿勢サポート枕



- 仰向けに寝るときは、沈み込んで支えますが、横向きに寝るときには、沈み込む量を半分に抑えて、肩、首の負担を軽減します。



- アウターカバー/ポリエステル100%
- インナーカバー/綿50%、ポリエステル50%
- 中材/合成ラテックスフォーム、ラテックスチップ

品 名	I-DEALSアイデル 寝姿勢サポート枕	
品 番	23L-NSSPS	23L-NSSPW
JANコード	4933567701942	4933567701959
サイズ	34×46cm	37×59cm
税込価格	19,580円	21,780円
本体価格	17,800円	19,800円

中空3層式枕



- 中間層を部分的に中空構造にしていますので、沈み込み時の圧力分散に優れています。ラテックスマットレスの併用を考え、低めの高さ設定になっています。



- アウターカバー/ポリエステル100%
- インナーカバー/綿50%、ポリエステル50%
- 中材/合成ラテックスフォーム

品 名	I-DEALSアイデル 中空3層式枕	
品 番	23L-CK3SP	
JANコード	4933567701966	
サイズ	58×38×8cm	
税込価格	24,200円	
本体価格	22,000円	

チップピロー



- 中材を2cm角のラテックスクラッシュチップを使用しています。
- 空気を含んだソフトな使用感と安定感のある枕です。



- アウターカバー/ポリエステル100%
- インナーカバー/綿50%、ポリエステル50%
- 中材/ラテックスチップ

品 名	I-DEALSアイデル チップピロー	I-DEALSアイデル チップピローワイド
品 番	23L-TPP45	23L-TPP60
JANコード	4933567701980	4933567701997
サイズ	45×35×11cm	60×38×11cm
税込価格	14,080円	16,280円
本体価格	12,800円	14,800円

ドライバーズクッション



- 車のシートに最適なドライビングクッション。独自形状のパッドで身体の間隙を埋めることで、集中する圧力を分散します。長時間の運転が辛いという方にお勧めします。

- 側地/ポリエステル100%
- 中材/合成ラテックスフォーム

品 名	I-DEALSアイデルドライバーズクッション	
品 番	23L-DVSC	
JANコード	4933567704950	
サイズ	40×62×6cm	
税込価格	21,780円	
本体価格	19,800円	

特注・PB&OEMのご案内

特注・オーダーメイドの受注も承っております。

- 弊社では、現在ご使用の手術台や診察台、各種検査専用台や検査用機器に合わせて、サイズや形状、素材の硬度などにより、オーダーメイドや特注品の受注を賜っております。
- 製作期間は、商品の仕様などによって異なりますが、通常期で30日から40日、繁忙期で2〜3か月程度かかりますのでご了承下さい。
- ご採用、ご購入を確約していただけることを前提として、製作させていただきます。ご依頼先様専用の商品となりますので、返品、キャンセルなどは基本的にはお受けできません。

ご依頼の手順につきましては以下の通りとします。

- 特注製作依頼書に、必要事項をご記入いただきお申込みください。依頼書につきましては本カタログ裏表紙のお電話、FAX、もしくはメールにてご依頼いただくか、担当者までご連絡ください。

- 弊社よりお見積書（必要な場合は図面）をご提出いたします。
- 参考素材や硬さなどの確認が必要な場合は、サンプルをお送りいたします。
- また、製作事例集に掲載されている商品で、弊社にて試作製作したレプリカがあるものもございます。詳細はお問合せください。
- お見積内容などをご確認の上、ご発注ください。
- 試作ご希望の場合は、基本的には現品を購入していただけることを前提に製作させていただきます。大量発注場合などは、ご相談の上、サービスさせていただく場合もございます。
- 製作納品後、不具合の直しは一度限り無料にて調整させていただきます。その場合の送料は、ご依頼者の負担となります。
- 製作にあたり、弊社にてお取り扱いできない素材や、製作技術などによりご対応できないものはお断りすることがございます。

- 別途製作事例集を準備しております。こちらに掲載されている商品は、既に納入実績のあるオーダーメイド商品の参考事例です。事例集をご希望の方は、本カタログ裏表紙のお電話、FAX、もしくはメールにてご依頼いただくか、担当者までご連絡ください。

PB・OEM商品のご希望の方へ


- 弊社主要素材である高反発ラテックスフォームを使用したプライベートブランド商品や、オリジナルブランド商品をご検討されておられる場合は、是非ご相談ください。既にオーエストブランドの企画開発や、各種オーダーメイドの製作（オーダーメイド製作事例集をご参照ください）で得たラテックスフォームの加工技術により、数多くのご依頼をいただいております。

導入実績のある業種


- 医療機器関連・福祉用具関連・健康用品関連
- ホテル・旅館業関連・家具・量販店関連
- 寝具・寝装店関連などにおける各業種およびメーカーなど

受注システム

- 弊社では、企画から開発、製造、流通まで一貫したサービスの提供が可能です。ご依頼主様の満足が得られますよう、付加価値の高い製品として位置づけ、ご提供して参ります。



お気軽にお問い合わせください。 TEL:050-3626-7754 FAX:087-886-3405 info@shikokuseni.co.jp



※まずはご相談・見積からご依頼ください。

※ご記入前に必ず、左ページの内容をご確認ください。

□に✓を入れてください。


☒ ご相談・見積依頼書

☒ 特注製作依頼書

TEL:050-3626-7754 FAX:087-886-3405 info@shikokuseni.co.jp

ご依頼者様所属先・部署など				住所 〒															
ふりがな		氏名		電話		FAX		メールアドレス											
製品名				使用用途/目的															
中材指定				※いずれかに○または記入してください。不明な場合は記入せず、後ほど確認させていただきます。															
・高反発				・他の素材（		レントゲン対応		・有		・無		硬度		・硬め		・通常		・柔かめ	
生地指定				※いずれかに○してください。不明な場合は記入せず、後ほど確認させていただきます。						滑り止め						・有		・無	
サイズ				幅		奥行き		高さ(厚さ)		ファスナー						・有		・無(縫閉じ)	

見取り図



ご希望事項 必要な場合、□に✓を入れてください。		希望納期：	
☒ 製作前に見積書希望 ☒ 製作前に図面希望		年 月 日	
※製作期間は、商品の仕様などによって異なりますが、通常期で30日から40日、繁忙期で2〜3か月程度かかりますのでご了承下さい。			
添付資料 ☐ 画像 ☐ その他（		写真：	
図面：		型紙：	

その他連絡事項

【四国繊維販売使用欄】

受付日：	年 月 日	製作日数予定：
受付№：		仕上予定日：
	年 月 日	
製作担当者		出荷予定日：
	年 月 日	

特記事項
注意事項

検品